

22^ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ



Οφθαλμολογικής Εταιρείας Θράκης,
Αν. Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου
(Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.)

 **17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026**

 **HYDRAMA GRAND HOTEL
ΔΡΑΜΑ**



Durability and Drying start with Dual Inhibition¹⁻⁶



Παραπομπές:
1. VABYSMO (faricimab), Summary of Product Characteristics.
2. Chakraborty L, et al. Retina. 2018;36:340-51.
3. Rhee SK presented at AOPB meeting, Stockholm 2024.
4. Khawari et al. Two-year results from the Randomized Phase 3 BANANA and LUCERN trials. Ophthalmol eye. Volume 131, Issue 8, 914 - 926.
5. Khawari A et al. The TRUCKEE study - 6 month results. Eye (2023) 37:3876-3881.
6. Wong T et al. Two-Year Results from the Randomized Phase 3 YOGAMITE and RIBINE Trials. Ophthalmology. 2024 Jun;131(6):708-723.



Σκάνάρητε εδώ
για να βρείτε την ΓΠΣΓ



Vabysmo_48_0326

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κοκκώδεις (19%), συμφορητικές καταρράξεις (2%), αποκόλληση του υαλοειδούς σώματος (2%), έκδοξη συλφιδίου (14%), εξιδρώματα του υαλοειδούς σώματος (14%), πόνος του οφθαλμού (24%) και πόλη μορφώσεων επιθηλίου του αμφιβλεβράστιου (vAMD μόνο) (24%).

▼ Το σκεύασμα αυτό πωλεί υπό ευρωπαϊκό/αμερικανικό πατέντα/πρώτο. Η αναφορά τελεονομογενών αναπαραγωγών σημαίνει γιατί από τη στιγμή που άρχισε η κατασκευή του φαρμακείου γενικής χρήσης είναι εγγενώς. Επιπλέον οι αμερικανικές πατέντες της εταιρείας οφθαλμικών ενέσεων και φαρμακευτικών γενικών. Πρέπει να είναι ανεξάρτητο των αναπαραγωγών αυτών. Οι αναπαραγωγές ενέργειας θα πρέπει να αναφέρονται ως αβή:

Ελάτε στο Μουσείο Φαρμακευτικής της Roche (Hellas) Α.Ε., στο ανακαλύψτε email hellas.drugaffairs@roche.com, στο τηλέφωνο (+30 210 41 86 500). Κάντε στο Τμήμα Φαρμακοεπιστήμης της εταιρείας Γ.Α. Γαλαξίας & Ξε. Αβή, στο ανακαλύψτε email hellas.drugaffairs@roche.com, στο τηλέφωνο (+357 22 257390) ή μέσω fax (+357 22 257390). Έχουμε διαθέσιμες VABYSMO® ή/και αναπαραγωγές κερών εναλλακτικό μόνο για νοσηλευτικό προσωπικό από κατάλληλα εκπαιδευμένο και άρτια. VABYSMO® 120 mg/ml ενέσιμο διάλυμα, 8T X 1 VIAL X 0,24ML, + 1 ΣΕΛΟΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ Π.Τ.: 545.824 Α.Τ.: 086064. Τμήμα Κέντρου Α.Α.Τ. 2024-04-04

Βεβαιωθείτε ότι έχετε το φάρμακο
που αγοράστέ για Ανοσοποιητικό
GABE με αναπαραγωγές ενέργειας
σε ΟΑΕ ή σε φάρμακο
Επιπλέον, είναι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΡΤΑ

- 9:00 - 9:30** Προσέλευση Συνέδρων - Εγγραφές
- 9:30 - 10:00 Έναρξη συνεδρίου**
- Προσφώνηση Προέδρου ΟΕΘΑΜΒΑ κ. Γρατσωνίδη Α.
 - Χαιρετισμός Δημάρχου Δράμας κ. Παπαδόπουλου Γεωργίου
 - Χαιρετισμός Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Δράμας κ. Μπακόπουλου Χρήστου
 - Χαιρετισμός Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Δράμας
- 10:00 - 11:00 Παιδοοφθαλμολογία & στραβισμός για γενικούς οφθαλμιάτρους**
Συντονιστής: Κοζής Ν.
Συμμετέχουν: Κωνσταντινίδης Α., Μπασιάκος Σ., Τριανταφυλλά Μ.
- 11:00 - 12:00 Κατευθυντήριες αρχές στην αντιμετώπιση του γλαυκωματικού ασθενούς**
Συντονιστής: Καλογερόπουλος Χ.
Συμμετέχουν:
 Τσιρώνη Σ.: Εκτίμηση γλαυκωματικού ασθενούς
 Παπαπάνος Π.: Φαρμακευτική αγωγή χρόνιου γλαυκώματος - Αλγόριθμος
 Αναστασόπουλος Ε: SLT vs ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ως 1η επιλογή - Αφαίρεση φακού vs ιριδοτομή
 Γλυνάτσας Μ.: Νεότερα ενθέματα στο γλαύκωμα
 Καλογερόπουλος Χ.: Ραγοειδικό γλαύκωμα: Περιεγχειρητική φροντίδα - εγχείρηση
- 12:00 - 12:30** Διάλειμμα - καφές
- 12:30 - 13:15 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ**
Προεδρείο: Πίτσας Χ.
1. «Επαναπροσδιορίζοντας την αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας»
Δορυφορική διάλεξη THEA
Ομιλητής: Μπομπορίδης Κ.
 2. "Once upon a tear» ιστορίες της οφθαλμικής επιφάνειας πέρα από την ξηροφθαλμία - *Δορυφορική διάλεξη ZWITTER*
Ομιλητής: Τζαμάλης Α.
- 13:15 - 14:30 Δύσκολες αποφάσεις στη χειρουργική του καταρράκτη**
 Καταρράκτης και Fuchs, Καταρράκτης και κερατόκωνος, Καταρράκτης και Lasik, Premium ενδοφακοί, Καταρράκτης και XF's και φακοδόνηση. Αντιμετώπιση διεγχειρητικών προβλημάτων και μετεγχειρητικών επιπλοκών
- Συντονιστής:* Ζιάκας Ν.
Συμμετέχουν: Κουφαλά Κ., Πειρουνίδης Δ., Τσίγκος Β., Τσινόπουλος Ι.



2 ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ



ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ



PROVIST-OPTO



Πριν τη συνταγογράφηση,
συμβουλευτείτε την ΠΚΠ
σαςρώνοντας τον κωδικό QR.

AXIUM-OPTO



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε ΟΔΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΔΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

Α.Τ. PROVIST-OPTO: 21,87€, Α.Τ. AXIUM-OPTO: 6,25€

Εντός Θετικού Καταλόγου

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

15:00 - 17:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Wet lab καταρράκτη

ΧΟΡΗΓΟΣ THEA PHARMA HELLAS

Εκπαιδευτές: Ανυφαντής Α., Δημητρίου Α., Ιωαννάνκης Κ., Περεντέ Α., Πίτσας Χ., Προυτσάλης Α., Σταμπουλή Δ., Τσεσμετζόγλου Ε., Ψαρρά Π.

Πρακτική Σκισσκοπίας

Εκπαιδευτές: Παναγιώτογλου Θ., Σαλονικιού Α.

17:00 - 18:00 «Μικρούς, μεγάλους και γέροντες. Όλους μας αφορά»

Συμμετέχουν:

Μαρκομιχελάκης Ν.: Ραγοειδίτιδες στην παιδική ηλικία

Κουτσιούκη Χ.: Ραγοειδίτιδες στην 3η ηλικία

Παυλίδου Ε.: Φλεγμονή ή κακοήθεια

18:00 - 19:00 **Medical & Surgical Retina**

«Αμφιβληστροειδής: Αλήθεια, Μύθος ή ...εξαρτάται;»

Συντονιστής: Αστεριάδης Σ.

Συμμετέχουν:

Κουφάκης Δ.: Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (AMD)

Κουφάκης Δ.: Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια, Αγγειακές Παθήσεις & Παχυχοριοειδικό φάσμα

Παπαβασιλείου Ε.: Οπίσθια Αποκόλληση Υαλοειδούς - Περιφερικός

Αμφιβληστροειδής – Ρωγμές & Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς

Πέτρου Π.: Υαλοειδωχρική Επιφάνεια & Χειρουργική Ωχράς

21:00

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ «HOTEL KOUROS»



InterMed
Pharmaceutical Laboratories

OptoFresh[®]

probio relief



✓ Χωρίς συντηρητικά

✓ Κατάλληλο για
χρήστες φακών
επαφής


Το μοναδικό προϊόν με **τριπλή ευεργετική δράση** στον οφθαλμό:
Ενυδάτωση - Λίπανση - Επαναφορά οφθαλμικού μικροβιώματος



InterMed S.A. Pharmaceutical Laboratories

Καλυφτάκη 27, 145 64 Κηφισιά, 210 6253905, e-mail: intermed@intermed.com.gr

www.intermed.com.gr



ΓΙΑ 4 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

9:30 - 10:30

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - VIDEO

Προεδρείο: Κουτσογιάννη Α., Φωτιάδης Ι.

1. «Πρώιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή φακοθρυψίας και Excimer Laser Trabeculotomy»

Τσιρώνη Σ., Αποστολίδου Π., Αμπεριάδης Ε., Μποτέλλης Λ., Ευαγγελοπούλου Μ., Τοπαλίδου Γ., Λιούρα Α.

Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη

2. «Αφαίρεση μη μεταλλικού σκαγιού από τον αμφιβληστροειδή με τη χρήση ειδικής λαβίδας»

Βαγιωνάς Α., Παπαβασιλείου Ε., Πάντσιος Λ., Παλασσοπούλου Λ., Γλυνάτσης Ν., Γλυνάτσης Μ.

Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

3. «CSR ή κάτι άλλο;»

Παναγιωτίδης Χ., Παπαβασιλείου Ε., Βαγιωνάς Α., Γλυνάτσης Φ., Καραλίδου Π., Γλυνάτσης Μ.

Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

4. «Paracentral Acute Middle Maculopathy (PAMM) in a Female with Patent Foramen Ovale: case report.»

Περεντέ Α.^{1, 2}, Ρεϊχάν Μολλά Μουσταφά¹, Τρύφων Ρότσος¹, Δούκας Δαρδαμπούνης¹

¹ Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

² Ophthalmology Department, Nottingham University Hospitals NHS Trust

5. «Υποτροπιάζουσα Επώδυνη Οφθαλμοπληγική Νευροπάθεια (Recurrent Painful Ophthalmoplegic Neuropathy -RPON), μια σπάνια κλινική οντότητα. Ενδιαφέρον περιστατικό σε παιδί»

Σαλονικίου Α.¹, Λαπόρδα Α.²

¹ Ιδιώτης Οφθαλμίατρος, Καβάλα ² Ιδιώτης Παιδίατρος, Καβάλα

6. «Τριετής παρακολούθηση και αξιολόγηση του προσυμπτωματικού ελέγχου της οπτικής οξύτητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης»

Μπακιρτζής Μ., Αδέμ Α., Γιαζιτζής Χ., Παναγιωτοπούλου Ε.Κ., Μήτση Χ., Δαρδαμπούνης Δ., Κωνσταντινίδης Α., Φωτιάδης Ι., Ντόντη Π., Ρότσος Τ., Λαμπίρης Γ.

Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

7. «Στικτική έσω χοριοειδοπάθεια σε γυναίκα 36 ετών: Παρουσίαση περιστατικού»

Βαβανού Ε., Μήτση Χ., Αθανασιάδης Ι., Ρότσος Τ., Δαρδαμπούνης Δ.

Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης



- 10:30 - 11:30 Προβλήματα Οφθαλμοπλαστικής στο Γενικό Ιατρείο**
 Συντονιστής: Μπομπορίδης Κ.
 Συμμετέχουν:
 Αθανασιάδης Ι.: Διάγνωση και διαχείριση επιφοράς
 Γωγάκη Ε.: Διαγνωστική προσέγγιση όγκων κόγχου
 Σόρκου Κ.: Όγκοι βλεφάρων για τον γενικό Οφθαλμίατρο
 Χάιτα Α.: Βλεφαρίτιδα, μια όχι τόσο απλή διάγνωση
- 11:30 - 12:00** Γενική Συνέλευση μελών Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.
- 12:00** Λήξη Συνεδρίου



22^ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Οφθαλμολογικής Εταιρείας Θράκης,
Αν. Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου
(Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.)

Ειδικοί	60€
Ειδικευόμενοι	30€
Νοσηλευτικό Προσωπικό	Δωρεάν
Φοιτητές	Δωρεάν

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(5 CREDIT POINTS CME)



22ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.

Αθανασιάδης Ι., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επισημονικός συνεργάτης Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Δ.Π.Θ

Αναστασόπουλος Ε., Διευθυντής οφθαλμολογίας ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Θεσσαλονίκη

Ανυφαντής Α., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Δράμα

Αστεριάδης Σ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Οφθαλμολογικό Κέντρο Ophthalmica, Θεσσαλονίκη, Πρόεδρος Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Ο.Ε.Β.Ε.)

Γλυνάτσας Μ., Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ Οφθαλμολογίας, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

Γωγάκη Ε., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, ΜΗΝ Laser & Ophthalmos, Θεσσαλονίκη

Δημητρίου Α., Διευθύντρια ΕΣΥ Οφθαλμολογικής κλινικής Γ.Ν. Καβάλας.

Ζιάκας Ν., Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ιωννάκης Κ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αλεξανδρούπολη

Καλογερόπουλος Χ., Ομότιμος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κοζέης Ν., Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Παιδοοφθαλμίατρος, Διευθυντής Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Κουτσιούκη Χ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Οφθαλμολογικό Κέντρο Ophthalmica, Θεσσαλονίκη

Κουτσογιάννη Α., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Κομοτηνή.

Κουφαλά Κ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αθήνα, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής.

Κουφάκης Δ., Χειρ. Οφθαλμίατρος, Λάρισα

Κωνσταντινίδης Α., Διευθυντής Οφθαλμολογίας ΕΣΥ Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μαρκομιχελάκης Ν., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Ινστιτούτο Οφθαλμικής Φλεγμονής & Παθολογίας Οφθαλμού, Αθήνα

Μπασιάκος Σ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Θεσσαλονίκη.

Μπομπορίδης Κ., Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Παναγιώτογλου Θ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Χρυσούπολη Καβάλας.

Παπαβασιλείου Ε., Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Οφθαλμολογίας, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

Παπαπάνος Π., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Παυλίδου Ε., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, εξειδικευμένη στην Οφθαλμική Ογκολογία, Θεσσαλονίκη

Περεντέ Α., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Ophthalmology Department, Nottingham University Hospitals NHS Trust

Πέτρου Π., Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Πειρουνίδης Δ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιμελητής Α', ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Πίτσας Χ., Διευθυντής Οφθαλμολογίας ΕΣΥ, Γ.Ν. «Ασκληπείο Βούλας», Πρόεδρος Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε.)

Προυτσάλης Α., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Καβάλα

Σαλονικίου Α., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Καβάλα

Σόρκου Κ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Οφθαλμοπλαστικός, Θεσσαλονίκη

Σταμπουλή Δ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Ξάνθη

Τζαμάλης Α., Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ

Τριανταφυλλά Μ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Παιδοοφθαλμολογικό Κέντρο Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Τσεσμετζόγλου Ε., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Καβάλα

Τσίγκος Β., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αθήνα, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Τσινόπουλος Ι., Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Τσιρώνη Σ., Διευθύντρια Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Φωτιάδης Ι., Επικουρικός Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Χάιτα Α., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Θεσσαλονίκη

Ψαρρά Π., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Δράμα

Η Οφθαλμολογική Εταιρεία Θράκης,
Αν. Μακεδονίας και Νήσων Βόρειου Αιγαίου
(Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.) ευχαριστεί παρακάτω
(αλφαριθμητικά αναφερόμενες) εταιρείες
για την οικονομική ενίσχυση και
συμβολή τους στην επιτυχία του συνεδρίου:

AMVIS HELLAS S.A.

ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

BAUSCH&LOMB

BAYER HELLAS AG

BIANEΞ Α.Ε.

BI_OPTICS MEDICA

ERGHANI S.A.

GEROLYMATOS INTERNATIONAL

INTERMED S.A.

ΚΟΠΕΡ Α.Ε.

MAXYN S.A.

MEDCON MEDICAL

PHARMEX S.A.

RAFARM

ROCHE HELLAS S.A.

THEA PHARMA HELLAS

URSAPHARM S.A.

ZWITTER PHARMACEUTICALS LTD



Δ.Σ. ΟΕΘΑΜΒΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος:

Α. Γρατσωνίδης

Αντιπρόεδρος:

Α. Προυτσάλης

Γ. Γραμματέας:

Ι. Φωτιάδης

Ταμίας:

Α. Κουτσογιάννη

Αν. Γραμματέας:

Α. Σαλονικιού

Μέλος:

Δ. Δαρδαμπούνης

Μέλος:

Θ. Παναγιώτογλου

HELENVISION

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ

HELENVISION PURE



CE 0426
Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Στείρο, ενυδατικό οφθαλμικό διάλυμα,
χωρίς συντηρητικά
Υαλουρονικό νάτριο 0,1%

Μακράς διάρκειας λίπανση
της οφθαλμικής επιφάνειας.
Συμβατό με φακούς επαφής.

10ml

6 μήνες

HELENVISION MAX



CE 0426
Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Στείρο, ενυδατικό οφθαλμικό διάλυμα,
χωρίς συντηρητικά
Υαλουρονικό νάτριο 0,4%

Εντατική και θεραπευτική λίπανση
της οφθαλμικής επιφάνειας.
Συμβατό με φακούς επαφής.

10ml

6 μήνες

HELENVISION VIT A OINTMENT



CE 0546
Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Λιπαντική οφθαλμική αλοιφή,
χωρίς συντηρητικά
Βιταμίνη A 250 IU/g

Μακράς διάρκειας
ανακούφιση
της οφθαλμικής επιφάνειας.

5g

3 μήνες

HELENVISION ULTRA



CE 0426
Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Στείρο οφθαλμικό διάλυμα,
χωρίς συντηρητικά
Υαλουρονικό νάτριο 0,2%, Αμινοξέα

Εντατική λίπανση και προστασία
της οφθαλμικής επιφάνειας.
Συμβατό με φακούς επαφής.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ*

Μετά από ένα μήνα: -25% του OSDI, -75% φλεγμονωδών
νόσων του επιπεφυκότα

*20 ασθενείς με σοβαρές υποκειμενικές ποιητικές διαταραχές
δακρύρροιας, ξηροφθαλμία, διαταραχές του κερατοειδούς ή αλλοιώσεις,
όπως δυστροφίες του κερατοειδούς, 1 σταγόνα 3 φορές την ημέρα

10ml

8 εβδομάδες

HELENVISION DUAL



CE 0197
Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Στείρο οφθαλμικό διάλυμα,
χωρίς συντηρητικά
Εκτοΐνη 2%, Hydroxyethylcellulose

Θεραπεία φλεγμονωδών παθήσεων της επιφάνειας
του οφθαλμού και του κερατοειδούς.
Συμβατό με φακούς επαφής.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ*

Μετά από ένα μήνα: Εξίσου αποτελεσματικό με τα
κορτικοστεροειδή. Καμία αύξηση της ενδοφθάλμιας
πίεσης

*26 ασθενείς με επιφωφά, 1 σταγόνα 3 φορές την ημέρα

20 αμπούλες x 0.5ml

Μετά τη χρήση μιας αμπούλας, το
υπόλοιπο υγρό πρέπει να απορριφθεί

HELENVISION BALANCE



CE 0426
Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Οφθαλμική γέλη
5% Δεξηνανθενόλη

Ενυδάτωση και προστασία
της οφθαλμικής επιφάνειας.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ*

Εντός 3 ημερών: 56% δήλωσαν ανακούφιση από τα
συμπτώματα δυσφορίας

*62 ασθενείς με δυσφορία στην οφθαλμική επιφάνεια, 1-2 φορές
ημερησίως

10g

8 εβδομάδες

