18-19
Ιουνίου
2022

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ 2004

18ο

Επιστημονικό Συνέδριο ΟΕΘΑΜΒΑ

Καβάλα , GALAXY Hotel

Διαδικτυακή κάλυψη του Συνεδρίου από την LIVEMEDIA, https://www.livemedia.gr/18oethamba

medicalportal.
novartis.gr

Επισκεφθείτε εδώ

τον διαδικτυακό χώρο
της Novartis Hellas
αποκλειστικά για
Επαγγελματίες Υγείας

NOVARTIS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 18ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8.30 - 9.30 Προσέλευση Συνέδρων - Εγγραφές

9.30 - 10.00 Έναρξη συνεδρίου
Προσφώνηση Προέδρου Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α
Χαιρετισμός Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπολέως & Θάσου
Χαιρετισμός Δημάρχου Καβάλας
Χαιρετισμός Πρόεδρου Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας

10.00 - 11.15 Στρογγυλή τράπεζα :
«Σύγχρονοι προβληματισμοί στη χειρουργική του Καταρράκτη»

Συντονίστρια: Κ. Κουφαλά,
Συμμετέχουν: Μ. Γλυνάτσης, Κ. Μόσχου, Π. Οικονομίδης,
Α. Πολυχρονάκος, ,Β. Τσίγγος.

11.15 - 12.00 FUN CLUB Κερατοειδούς
Συντονιστής: Ν. Ζιάκας.
Συμμετέχουν: Μ. Μπαλίδης, Α. Οικονόμου, Α. Τζαμάλης.

12.00 - 12.15 Διάλειμμα – Καφές
Χορηγία BAYER HELLAS A.G.

12:15 - 13.15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Προεδρείο : Δ. Σταμπουλή
Α. Νικολακόπουλος: «Αντιμετώπιση επιπλοκών καταρράκτη από χειρουργό προσθίων μορίων»
Ν. Μαρκομιχελάκης: «*Τα Δίδυμα*»

<u>Δορυφορική Διάλεξη THEA PHARMA HELLAS</u>
Μ. Μπαλίδης «Ο ρόλος της υδροκορτιζόνης στη φλεγμονή της οφθαλμικής επιφάνειας»

13.15 - 14.00 Στρογγυλή τράπεζα:
«Παιδοοφθαλμολογία για τον γενικό οφθαλμίατρο»

Συμμετέχοντες: Ν. Κοζέης, Χ. Τσενίκογλου.

14.00 - 15.00 ***Ελεύθερες Ανακοινώσεις – Προβολή Βίντεο***

Προεδρείο : Ε. Αλβανός , Α. Προυτσάλης

1.«Συνδυασμένη τεχνική αντιμετώπισης λαγόφθαλμου από παράλυση προσωπικού νεύρου - Σειρά περιστατικών.

Μόκκα Α., Στάθη Θ., Μπομπορίδης Κ.
Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ-ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

2.«Αξιολόγηση της Οφθαλμολογικής κάλυψης σε προσφυγικό πληθυσμό»

Μπακιρτζής Μ., Παναγιωτοπούλου Ε.Κ., Παναγής Χ., Περεντέ Α., Φωτιάδης Ι., Περεντέ Ι., Δαρδαμπούνης Δ., Λαμπίρης Γ.
Οφθαλμολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης

3.«Ανάπτυξη και εγκυροποίηση μιας εγκατάστασης φωτισμού για την αντικειμενική αξιολόγηση της οπτικής απόδοσης των πρεσβυωπικών ασθενών σε σειρά δραστηριοτήτων της καθημερινότητας.

Παναγιωτοπούλου Ε.Κ., Μπακιρτζής Μ., Ντόντη Π., Μικροπούλου Α.Μ., Κωνσταντινίδης Α. , Ξανθοπούλου Ν.Ι., Δαρδαμπούνης Δ., Λαμπίρης Γ.
Οφθαλμολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης

4. «Νέα τεχνική σκληρικής στήριξης ενδοφακού»

Παναγιώτου Ε., Γιαννουκάκη Α., Γιαννόπουλος Θ.
Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ-ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

5. «Ταυτόχρονη φακοθρυψία σε αμφοτερόπλευρο λευκό καταρράκτη»

Στάθη Θ., Παναγιώτου Ε. Μόκκα Α., Παναγιώτου Σ., Γιαννόπουλος Θ.
Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ-ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

6. «Αφαίρεση ασκού σε δακρυοκυστίτιδα: Εναλλακτική επιλογή εκτός από την ασκορρινοστομία σε επιλεγμένες περιπτώσεις.»

Μπομπορίδης Κ., Μόκκα Α., Στάθη Θ., Γιαννόπουλος Θ.
Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ-ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Παρουσίαση βίντεο:
«Διαμπερής κερατοπλαστική με ταυτόχρονη αφαίρεση ινώδους μεμβράνης και βράχυνση σωληνίσκου βαλβίδας σε ασθενή με βαρύ οφθαλμικό τραύμα»

Σαμουηλίδου Μ.[1], Δαστιρίδου Α.[1-2], Κάσσος Ι.[1], Ανδρούδη Σ.[2], Ζιάκας Ν.[1]
1.Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Παπαγεωργίου
2. Οφθαλμολογική κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ενδοϋαλώδες εμφύτευμα σε σύστημα εφαρμογής
Ένα εμφύτευμα περιέχει 700 μικρογραμμάρια δεξαμεθαζόνης

OZURDEX INT.IMP.AP 700μg ανά εμφύτευμα 1 συσκευασία (foil)+σύστημα χορήγησης
Ν.Τ. 769,51€ - Λ.Τ. 961,84€

Δοσηθέντα τα γένεια τα φάρμακα υπό ασφαλή Μη Ανοφέρεται
Ιδιωτικός ιατροσυμβάτης κάθηματος για ΕΑΑ τα φάρμακα
Χαμηλοτιμώνονας στν «ΕΘΝΙΚΗ ΕΑΡΤΑ»

Allergan.
an AbbVie company

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
GR-OZU-2150012 Ιούνιος 2021

AbbVie Pharmaceuticals S.A.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, 141 21, Ν. Ηράκλειο Αττικής
Τηλέφωνο: (+30) 214 4165 555, www.abbvie.gr

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ :
Χορηγός: *THEA PHARMA HELLAS*

17.00 - 20.00 DRY LAB ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ:
«Τα βασικά βήματα της χειρουργικής τεχνικής του καταρρράκτη: Εισαγωγή - θεωρία, κερατικές τομές, καψουλόρηξη, υδροδιαχωρισμός, συρραφή».

Συντονίστρια: Δ. Σταμπουλή
Εκπαιδευτές: Α. Ανυφαντής, Α. Γρατσωνίδης, Α. Δημητρίου, Κ. Ιωαννάκης, Α. Προυτσάλης, Α. Σαλονικιού, Δ. Σταμπουλή, Ε. Τσεσμετζόγλου, Π. Ψαρρά.

21.30 COCKTAIL PARTY, roof garden Aerotel Galaxy.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

9.30 - 10.30 Στρογγυλή τράπεζα:
«Αποκόλληση αμφιβληστροειδή 2022, πρόληψη και αντιμετώπιση, μύθοι και ρεαλιστικές προσδοκίες»

Συντονιστής: Σ. Αστεριάδης.
Συμμετέχουν: Θ. Γιαννόπουλος, Ν. Δερβένης, Π. Πέτρου.

10.30 - 11.15 Στρογγυλή τράπεζα:
«Leicester OCT Course in Ophthalmology»

Συντονιστής: Τ. Ρότσος
Συμμετέχουν: Σ. Κουκουλά, Χ. Κουτσιούκη

11.15 - 11.30 Διάλειμμα-Καφές
Χορηγία AbbVie Pharmaceuticals SA

AcrySof IQ Vivity® IOL

Simplifying Presbyopia Correction™

The **First-of-its-kind presbyopia-correcting IOL** with wavefront-shaping technology and a **clinically proven Monofocal visual disturbance profile**[1-4]

References: 1. AcrySof® IQ Vivity® Extended Vision IOL. Directions for Use. 2. Alcon Data on File, US Patent 9968440 B2, May 15, 2018. 3. Alcon Data on File, TDOC-0056575, 09-Apr-2019. 4. Alcon Data on File, TDOC-0056576, 23-Jul-2019. 5. Alcon Data on File, TDOC-0056718, 18-Jun-2019. 6. Lapuente E, et al. ACRYSOF IQ VIVITY: Natural vision at a range of distances practiced by a novel optical technology. Cataract & Refractive Surgery Today. April 2020. P 2. Alcon Data on file. A0203-REP-043895. Optical Evaluations of Alcon Vivity®, SeeFree®, Zeiss® AT LARA® 32 USA IOLs. Feb 2021. 8. Leslie M. Insight news. "An IOL to change the cataract surgery paradigm" available at: https://www.insightnews.com.au/an-iol-to-change-the-cataract-surgery-paradigm". Accessed Date 10/7/2021. 9. Ike K, Ahmed, et al. The Vivity Extended Depth of Focus IOL: Our Clinical Experience. Cataract & Refractive Surgery Today. February 2021 P

Χορηγούμενο από Πρόσβ. CEP123
Περισσότερες λεπτομέρειες κοινοποιείτε στο σύνδεσμο ή τον κωδικό QR με τρόπο
τον τρόπο κυκλοφορίας, λόγω χρήσης, κ.λ.π. κρίνει ότι υπάρχουν, τα υπόλοιπα, ενημερωθείτε,
δεν περιλαμβάνει κλινικούς ή ιατρικούς σκοπούς. Αναφέρεται στην
ΑΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΣ: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ, τηλ. +30 210 6878300

Alcon

© 2021 Alcon Inc. 09/21 GB-IN-ZIN023

AcrySof IQ Vivity® | Extended Vision IOL
Toric Extended Vision IOL

11.30 - 12.30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Προεδρείο: Δ. Δαρδαμπούνης

Κ. Μπομπορίδης: «Παθήσεις θέσης των βλεφάρων για τον γενικό οφθαλμίατρο»

Σ. Καρδιτσάς: «Αποκατάσταση χαμηλής όρασης, εφαρμογή βοηθημάτων, παρελθόν, παρόν και μέλλον»

Δορυφορική Διάλεξη ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε

Σ. Σπαή: «Νεότερες εξελίξεις στη Γωνιοτομία, πρώτη χειρουργική επιλογή στο Γλαύκωμα»

12.30 - 13.15 Στρογγυλή τράπεζα:
«Το Γλαύκωμα στην καθημερινότητα του οφθαλμιάτρου. Στενή Γωνία, lasers, καταρράκτης, δοκιμασία Νερού»

Συντονίστρια: Χ. Τερζίδου
Συμμετέχουν: Ε. Αναστασόπουλος, Σ. Τσιρώνη.

13.15 - 14.00 Γενική Συνέλευση των μελών της Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α

14.00 Λήξη του Συνεδρίου

Συμμετοχή – Εγγραφές

Ειδικοί	50€
Ειδικευόμενοι	20€
Νοσηλευτικό Προσωπικό	Δωρεάν
Φοιτητές	Δωρεάν

Διοικητικό Συμβούλιο Ο. Ε. Θ. Α. Μ. Β. Α.
και οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου

Πρόεδρος: Δ. Σταμπουλή
Αντιπρόεδρος: Ε. Αλβανός
Γ. Γραμματέας: Ε. Παυλίδου
Ταμίας: Δ. Δαρδαμπούνης
Αν. Γραμματέας: Ι. Φωτιάδης
Μέλος: Κ. Ιωαννάκης
Μέλος: Α. Προυτσάλης

OptoFresh®
Optonic®

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ

ΚΑΙ ΕΣΑΣ

Η ξηροφθαλμία είναι μια κοινή πάθηση που μπορεί να επηρεάσει το χειρουργικό σχεδιασμό.
Μπορείτε να την αντιμετωπίσετε περιεγχειρητικά με το **Systane® HYDRATION ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ.**

Η ξηροφθαλμία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον προεγχειρητικό προγραμματισμό.
Επιπλέον, η ξηροφθαλμία θεωρείται συνήθως μέρος του προφίλ μετεγχειρητικής φροντίδας. Ωστόσο, η ξηροφθαλμία συνήθως έχει ως αποτέλεσμα βλάβες στην οφθαλμική επιφάνεια, γεγονός που αυξάνει τη χειρουργική δυσκολία και δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες στον προεγχειρητικό σχεδιασμό για επέμβαση καταρράκτη. Αυτό συμπεριλαμβάνει τους υπολογισμούς των ενδοφακών (IOL), τις εκτιμήσεις άξονα και του μεγέθους τοριδιότητας των τορικών ενδοφακών, το αποτέλεσμα κερατομετρίας και τοπογραφίας κερατοειδούς.[1] Η έρευνα προτείνει πως η προσεκτική περιεγχειρητική διαχείριση της ξηροφθαλμίας, από μόνο μετεγχειρητικά, έχει θετικά αποτελέσματα για τους ασθενείς, την πρακτική σας και συνολικά, το χειρουργικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, η ανεπαρκής αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας σε έναν ασθενή περιεγχειρητικά μπορεί να αντίνει τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας. Η ξηροφθαλμία έχει παρατηρηθεί ως η κύρια αιτία της δυσαρέσκειας των ασθενών μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις LASIK και καταρράκτη.[2,3]

Ούτε εσείς ούτε οι ασθενείς σας το θέλετε αυτό. Επομένως, η περιεγχειρητική αξιολόγηση και η περιεγχειρητική διαχείριση της ξηροφθαλμίας μπορεί να είναι εξαιρετικά επωφελής για τους ασθενείς και την πρακτική σας.
Όταν συστήνουν τεχνητά δάκρυα, οι χειρουργοί οφθαλμίατροι μπορούν να επιλέξουν την καλύτερη και πιο αποτελεσματική επιλογή θεραπείας για τους ασθενείς τους.

Το Systane®, η #1 μάρκα στον κόσμο,[4] περιλαμβάνει το Systane HYDRATION ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ για την αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας, αλλά και για τη μείωση των συμπτωμάτων μετά το χειρουργείο.[1,4]

Το Systane® HYDRATION προσφέρει δύο φορές καλύτερη διατήρηση της ενυδάτωσης σε σχέση με το Υαλουρονικό (HA)*, υψηλότερο ποσοστό επιπλέοντος του κερατοειδούς έναντι 5 ανταγωνιστών που διαθέτουν στο εμπόριο τεχνητά δάκρυα με HA και σημαντικά υψηλότερη οφθαλμική επανενυδάτωση* – μειώνοντας έτσι την επίδραση στην οπτική οξύτητα και την ποιότητα οφθαλμικής λιπώδους.[5]

1. Chang L, Shih KC, Chan TC, Wan KH, Jhanji V, Tang L. Preoperative optimization of ocular surface disease before cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol. Surg. 2017 Dec;6(6):281-289. doi: 10.1097/ICU.0000000000000416. Review. Publication Type: Review. PMID: 30085888. 2. Shikani A, Ali TK, Warren DP, Donaldson KE. Causes and correction of dissatisfaction after implantation of presbyopia-correcting intraocular lenses. Clin Ophthalmol. 2018 8 Oct;12:1921-1928. 3. Collection 2018. Publication Type: Review. PMID: 30425488. PMCID: PMC6206993. 4. Shah R M. Expert Rev Ophthalmol. 2011 October;6(5):575-582. doi:10.1586/eop.11.66. 5. Internal calculations by Alcon based on IQVIA Consumer Health Insights MAT Q3 2020. Audit, Kolkata, MAT Q3 2020. 6. Davidson R, Sirbu A-Ioana. Efficacy Evaluation of SYSTANE® ULTRA in Patients With Dry Eye Undergoing Cataract Surgery. Poster presented at 34th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons; September 8-12, 2012; Milan, Italy. 7. Rousset C, Calderon M, Vandor L, Blancard R, Monnet R. Protecting the Ocular Surface in Cataract Surgery: The Efficacy of the Postoperative Use of a Hydroxypropyl Guar and Hyaluronic Acid Ophthalmic Solution. Clin Ophthalmol. 2020 Jun 26;14:1789-1799. doi: 10.2147/OPTH.S258704. eCollection 2020. PMID: 32587488. 8. Aragona P, Baudi S, Uchiskis A, Kalabas N. Effects of a hyaluronic/hydroxypropyl guar artificial tear solution on protective, recovery and lubricant factors of corneal epithelium. J Ocul Pharmacol Ther. 2009;25(3):289-94. 9. Cartes C, Kao WWY, Figueiredo A (2008) Impact of Hyaluronic Acid-Containing Artificial Tear Products on Rabbit Corneal Epithelial Barrier in Vitro. Cornea 27(Suppl. 1):S1–S7. doi:10.1097/ICO.0b013e31817e0ad4. 10. Jacobsen J, Ng A, Holly A W, Fox, E. D., Gilbertsen, E., Gilbertsen, A. J., & Griffith, B. L. (2018). The utilization of an isotonic sterile eye corrosive epithelial wounds. Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.), 12, 1913–1919. https://doi.org/10.2147/OPTH.S173194.

Ανακαλύψτε πώς το Systane® HYDRATION και η μακράς διάρκειας ανακούφιση μπορούν να βοηθήσουν εσάς και τους ασθενείς σας, ζητώντας δείγματα και εκπαιδευτικό υλικό από τον εκπρόσωπο της Alcon. Αντιμετώπισε τους ασθενείς σας με ξηροφθαλμία περιεγχειρητικά προτείνοντας, εκπαιδεύοντας και παρακολουθώντας την εμπειρία τους με το Systane® Hydration. **Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ξηροφθαλμία.**

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης, τις προφυλάξεις, προειδοποιήσεις και αντενδείξεις του προϊόντος.
Ιατροτεχνολογικό προϊόν CE 0088.

©2022 Alcon Inc. 48-SYS-2200081-06/22

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αναστασόπουλος Ε., Επιμελητής Α ΕΣΥ, Νοσοκομείο « ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» , Θεσ/νίκη

Αστεριάδης Σ., Χειρ. Οφθαλμίατρος, Οφθαλμολογικό Κέντρο Ophthalmica, Θεσ/νίκη

Γιαννόπουλος Θ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης Α' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Γλυνάτσης Μ., Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Δερβένης Ν., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης Α' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ζιάκας Ν., Καθηγητής Οφθαλμολογίας –Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Καρδιτσάς Σ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Θεσ/νίκη

Κοζέης Ν., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Παιδοοφθαλμολογικό Κέντρο Ελλάδας, Θεσ/νίκη

Κουκουλά Σ., Χειρ. Οφθαλμίατρος, Οφθαλμολογικό Κέντρο Ophthalmica, Θεσ/νίκη

Κουτσιούκη Χ., Χειρ. Οφθαλμίατρος, Οφθαλμολογικό Κέντρο Ophthalmica, Θεσ/νίκη

Κουφαλά Κ., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αθήνα, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Μαρκομιχελάκης Ν., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Ινστιτούτο Οφθαλμικής Φλεγμονής & Παθολογίας του Οφθαλμού, Αθήνα

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Μόσχου Κ., Χειρ. Οφθαλμίατρος, Οφθαλμολογικό Κέντρο Diathlasis, Θεσ/νίκη

Μπαλίδης Μ., Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Μπομπορίδης Κ., Αν. Καθηγητής Οφθαλμολογίας Α.Π.Θ.

Νικολακόπουλος Α., Χειρ. Οφθαλμίατρος, Οφθαλμολογικό Κέντρο Δράμας, Πρόεδρος Μεσογειακής Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφ/δους.

Οικονομίδης Π., Ομότιμος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Α.Π.Θ.

Οικονόμου Α., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Θεσ/νίκη

Πέτρου Π., Χ. Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης Α' Παν. Οφθαλμολογικής Κλινικής Αθηνών.

Πολυχρονάκος Α., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Θεσ/νίκη

Πούλιου Π., Χειρ. Οφθαλμίατρος, Παιδοοφθαλμολογικό Κέντρο Ελλάδας, Θεσ/νίκη

Ρότσος Τρ., τ. Πρόεδρος Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας(ΕΟΕ)

Σπαή Σ., Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Σταμπουλή Δ., Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν. Ξάνθης,Πρόεδρος ΟΕΘΑΜΒΑ

Τερζίδου Χ., Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Ν. Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Τζαμάλης Α., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Τσενίκογλου Χ., Χειρ. Οφθαλμίατρος, Παιδοοφθαλμολογικό Κέντρο Ελλάδας, Θεσ/νίκη

Τσίγκος Β., Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αθήνα, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Τσιρώνη Σ., Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Α.Προυτσάλης

Μέλη:
Ι. Γέρου, Α. Δημητρίου, Δ. Καραμάνης, Θ. Καλημέρης, Κ. Κηρυττοπούλου, Τ. Κιζλάρης, Α. Κουτσαύτης, Θ. Κυριακίδης, Δ. Μποσβέλης, Θ. Παναγιώτογλου, Α. Παπαποστόλου, Ε. Ρούμπου, Α. Σαλονικιού Α. Σιδηρόπουλος, Σ. Τηγανίτα, Ε. Τσεσμετζόγλου, Γ. Φιλίδης

Ευχαριστίες

Η Οφθαλμολογική Εταιρεία Θράκης , Αν. Μακεδονίας και Νήσων Βόρειου Αιγαίου, Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α. ευχαριστεί τις παρακάτω, αλφαβητικά αναφερόμενες εταιρείες, για την οικονομική ενίσχυση και συμβολή τους στην επιτυχία του Συνεδρίου.

ABBVIE Pharmaceuticals SA, ALCON HELLAS, AMTEC AE, BAUSH AND LOMB, BAYER, BIANEΞ AE, COOPER OPHTHALMICS, ΕΡΓΑΝΗ AE, INTERMED SA, MAVROGENIS AE, NOVARTIS HELLAS, RAFARM, LEON D. SALTIEL & SONS, THEA SYNAPSIS, ΦΑΡΜΕΞ AE, ZWITTER

Θεραπεία των ήπιων μη λοιμωδών, αλλεργικών ή φλεγμονωδών νόσων του κεντεκρυκότα



Softacort®

Hydrocortisone sodium phosphate 3.35 mg/ml

Ελέγξτε τη φλεγμονή που προκαλεί η ξηροφθαλμία

Théa
let's open our eyes

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: SOFTACORT [illegible] 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 1 ml [illegible] 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: [illegible] 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 [illegible] 4.2 [illegible] 4.3 [illegible] 4.4 [illegible] 4.5 [illegible] 4.6 [illegible] 4.7 [illegible] 4.8 [illegible] 4.9 [illegible] 5. ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ [illegible] 6. ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ [illegible] 7. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΖΩΑ: [illegible] 8. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: [illegible] 9. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: [illegible] 10. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: [illegible] 11. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: [illegible] 12. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: [illegible] 13. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: [illegible] 14. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: [illegible]

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Άμεσα, σημαντικά οπτικά οφέλη, με διάρκεια στα 2 έτη, με το δοσολογικό σχήμα "Θεραπεία & Επέκταση"[1]

1.ALIZAR (Orig, M., et al., Adv Ther (2020) 37:1173–1187)

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία: Τοπικός εκπρόσωπος του κατόχου άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σκροπ 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: + 30 210 6187500
Τοπικός εκπρόσωπος του κατόχου άδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22453666
Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187722, Fax: +30 210 6187622
Email: medinfo.gr@bayer.com

Ενήμερώστε τον γιατρό σας ότι ενημερώθηκε και λαμβάνετε υπόψη τις σημαντικές πληροφορίες για όλα τα φάρμακα Χρησιμοποιούνται στην «ΟΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
Μπείτε στο www.europe.bayer.com/products/medicines/ophthalmology/eylea-pharmacovigilance_plan.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στην εταιρία Bayer Hellas.
Μη παραμελείτε κάποιες ενοχλητικές αλλαγές στην υγεία σας. Μάθετε περισσότερα στο www.eylea.gr

PP-EY-GR-0016-1 03.2021

EYLEA®
(aflibercept solution for injection)